



CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

## **ANEXO I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

Aquisição de Materiais Hospitalares, Laboratoriais e Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

### **1 – Introdução**

Em conformidade com os princípios da eficiência e economicidade que regem a Administração Pública, aliados à transparência que deve pautar as despesas custeadas pelo orçamento público, torna-se essencial a implementação da sistemática de realização de estudos preliminares para a aquisição de bens ou prestação de serviços. Tal abordagem visa não apenas aprimorar a qualidade dos gastos, mas também conduzir a uma gestão eficiente dos recursos públicos.

Cumprе ressaltar que o planejamento possui como objetivo a identificação de problemas e a elaboração de estudos de soluções por meio da observação, registro das ocorrências e levantamento da documentação. Esse processo tem como finalidade reunir e organizar elementos fáticos necessários e suficientes para possibilitar a escolha da solução mais adequada e eficiente.

Nesse contexto, o presente documento busca assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação almejada, seguindo todas as etapas conforme disposto artigo 18 da Lei Federal nº14.133/2021.

### **2 – Da Necessidade da Contratação**

A aquisição dos materiais hospitalares, laboratoriais e medicamentos atualmente propostos proporcionará as condições e elementos necessários para a manutenção do atendimento público. Ressaltamos que a presente proposta de aquisição está alinhada à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Bonfinópolis de Minas/MG, especialmente no que se refere ao seguinte objetivo estratégico: viabilizar a continuidade dos serviços prestados à população.

### **3 – Dos Requisitos da Contratação**

A presente contratação refere-se à aquisição anual de materiais e medicamentos, conforme demanda estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde, visando atender às necessidades decorrentes dos atendimentos realizados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). Esta aquisição será efetuada por meio da contratação de uma empresa para o fornecimento dos medicamentos necessários. Todos os demais requisitos serão detalhadamente descritos no Termo de Referência.

### **4 – Estimativas das Quantidades:**

O quantitativo estimado da contratação para atendimento das necessidades está demonstrado na tabela abaixo:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE
1)	PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNDS	100
2)	PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA INFANTIL C/ AROMA E SABOR TUTTI FRUTTI PCT 40 UNDS	50
3)	UND	ABO ANTI B - FRASCO 10ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: EBRAM	04
4)	UND	ABO ANTI D - FRASCO 10ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: EBRAM	04
5)	UND	ABO SORO ANTI A - FRASCO 10ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: EBRAM	04
6)	UND	ÁGUA DESTILADA 1L	30
7)	CX	ÁGUA DESTILADA AMPOLA 10ML CX C/ 200 UNDS	30
8)	UND	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	120
9)	CX	ÁGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X30 CX 100 UND	100
10)	CX	ÁGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X45 CX 100 UND	100
11)	CX	ÁGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X55 CX 100 UND	100
12)	CX	ÁGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X6 CX 100 UND	100
13)	CX	ÁGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X7 CX 100 UND	100
14)	CX	ÁGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X8 CX 100 UND	100
15)	CX	ÁGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X7 CX 100 UND	100
16)	CX	ÁGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X8 CX 100 UND	100
17)	CX	ÁGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12 CX 100 UND	100
18)	CX	ÁLCOOL 99,6 (ABSOLUTO) CX C/12 UNDS	30
19)	UND	ÁLCOOL IODADO ANTISSEPTICO 1L	120
20)	UND	ALGINATO DE CÁLCIO	200
21)	UND	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500G	900
22)	PCT	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM C/12 UNDS	500
23)	PCT	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM C/12 UNDS	500
24)	PCT	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM C/12 UNDS	300
25)	UND	ALMOTOLIA 250ML	200
26)	UND	ALMOTOLIA BRANCA 125ML BICO RETO	100
27)	UND	ALMOTOLIA BRANCA 500ML BICO RETO	200
28)	UND	ALMOTOLIA MARROM 125ML BICO RETO	100
29)	UND	ALMOTOLIA MARROM 500ML BICO RETO	200
30)	UND	AMBU ADULTO EM SILICONE, REANIMADOR PULMONAR QUE AUXILIA O PACIENTE EM CASO DE AFOGAMENTO, INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ENTRE OUTROS	30
31)	UND	AMBU EM SILICONE NEONATAL, COMPLETO REANIMADOR PULMONAR BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, NEONATAL 250ML. VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL) 1000ML. EXTENSÃO PLÁSTICA 2,0M (NÃO AUTOCLAVÁVEL)	15
32)	UND	AMBU INFANTIL EM SILICONE, REANIMADOR PULMONAR QUE AUXILIA O PACIENTE EM CASO DE AFOGAMENTO, INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ENTRE OUTROS	20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

33)	UND	ANTICOAGULANTE EDTA – FRASCO 250ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN	02
34)	UND	ANTICOAGULANTE FLUORETO – FRASCO 250ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN	02
35)	KIT	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL C/ DUAS LÂMINAS KIT C/2 UNDS	200
36)	UND	APARELHO DIGITAL DE PRESSÃO ADULTO	40
37)	UND	APARELHO PARA MEDIR GLICEMIA. REFERENCIA ACCU-CHECK, OU SUPERIOR	30
38)	UND	APARELHO PARA MEDIR GLICEMIA. REFERENCIA ON CALL PLUS OU SUPERIOR	30
39)	UND	APARELHO DIGITAL DE PRESSÃO INFANTIL	30
40)	UND	ASO BIOLATEX 2ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN	06
41)	PCT	ATADURA CREPOM 10CM X 1,8M PCT C/ 12 UNDS	100
42)	PCT	ATADURA CREPOM 12CM X 1,8M PCT C/ 12 UNDS	100
43)	PCT	ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M PCT C/ 12 UNDS	100
44)	PCT	ATADURA CREPOM 20CM X 1,8M PCT C/ 12 UNDS	100
45)	PCT	ATADURA CREPOM 25CM X 1,8M PCT C/ 12 UNDS	100
46)	PCT	ATADURA CREPOM 8CM X 1,8M PCT C/ 12 UNDS	100
47)	CX	ATADURA GESSADA 08CM X 2M CX C/ 20 UNDS	40
48)	CX	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/ 20 UNDS	40
49)	CX	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/ 20 UNDS	40
50)	CX	ATADURA GESSADA 20CM X 4M CX C/ 20 UNDS	40
51)	CX	AUTO LANCETA AUTOMÁTICA P/ MEDIR GLICOSE CX C/ 100 UNDS	200
52)	UND	BACIA INOX P/ CURATIVO 25CM 1.500 ML	08
53)	UND	BACIA INOX P/ CURATIVO 32CM 3.100 ML	08
54)	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA DIGITAL COM RÉGUA 200 KG ADULTO, BIVOLT	4
55)	UND	BALANÇA DIGITAL CORPORAL VIDRO TEMPERADO	100
56)	UND	BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA DIGITAL, CAPA ALMOFADADA, ANTIGERMES, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA. DISPLAY LCD.	05
57)	UND	BALÃO DE OXIGÊNIO DE BORRACHA - TAM 1L	20
58)	UND	BALÃO DE OXIGÊNIO DE BORRACHA - TAM 2L	20
59)	UND	BALÃO DE OXIGÊNIO DE BORRACHA - TAM 3L	20
60)	UND	BALÃO DE OXIGÊNIO DE BORRACHA - TAM 5L	20
61)	UND	BANDEJA DE INOX MÉDIA	02
62)	UND	BANDEJA EM AÇO INOX 40X28X02 CM	06
63)	UND	BANDEJA INOX RETANGULAR 22X17X1,5CM	04
64)	UND	BANDEJA LISA EM AÇO INOX 22X12X1,5CM	06
65)	UND	BANDEJA P/ INSTRUMENTOS	06
66)	UND	BANHEIRA DE BEBÊ COM SUPORTE	08
67)	UND	BÉQUER 100ML. MATERIAL: VIDRO	20



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

68)	UND	BICO DE BUNSEN COM REGISTRO. FONTE DE AQUECIMENTO USADA EM LABORATÓRIO. REGULAGEM PARA ENTRADA DE AR, COM REGISTRO PARA GÁS. GUIA DA CHAMA EM ALUMÍNIO POLIDO 0 7/16". BASE EM AÇO CARBONO E ALUMÍNIO FUNDIDO, REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO. BASE EM AÇO INOX. GUIA DA CHAMA EM LATÃO POLIDO OU CROMADO; ORIFÍCIO PARA SAÍDA DE GÁS ENCANADO (BAIXA PRESSÃO). ALTURA: 15CM.	02
69)	PCT	BLOD STOP BANDAGEM REDONDO BEGE PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE COM 500 UNDS	30
70)	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M	30
71)	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 120MM X 100M	30
72)	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M	30
73)	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100M	30
74)	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100M	30
75)	UND	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	1.000
76)	UND	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL, RECORTÁVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE DE 19 A 24MM DE DIÂMETRO DE ABERTURA DE ESTOMA E UM CLIPE DE FECHAMENTO EMBALADOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, DIMENSÕES, MARCA COMERCIAL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	200
77)	CX	BOLSA PLÁSTICA ESTÉRIL PARA COLETA DE ÁGUA, BOLSA PLÁSTICA PARA COLETA BACTERIOLÓGICA – ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO; REAGENTE: TIOSSULFATO DE SÓDIO; CAPACIDADE: 100ML; SISTEMA DE VEDAÇÃO: SUPERIOR, COM ESPAÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA; CAIXA COM 100 UNIDADES.	10
78)	UND	BRAÇADEIRA P/ APARELHO DE PRESSÃO ADULTO VELCRO.	20
79)	UND	CABO P/ BISTURI Nº03 - PARA LÂMINA DESCARTÁVEL DE Nº10 A 15. CONFECCIONADO EM AÇO INOX	10
80)	UND	CABO P/ BISTURI Nº04 - PARA LÂMINA DESCARTÁVEL DE Nº20 A 24. CONFECCIONADO EM AÇO INOX	10
81)	UND	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO	03
82)	UND	CADEIRA DE RODAS SIMPLES	05
83)	UND	CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTES - DESCARPACK 13L	800
84)	UND	CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTES - DESCARPACK 7L	200
85)	UND	CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS GRANDE. ALTURA 24CM, LARGURA 44CM, PROFUNDIDADE 22XCM	6
86)	UND	CAIXA INOX PARA CORAR LÂMINA	02
87)	UND	CAIXA TÉRMICA 18L C/ TERMÔMETRO 30MAX, MIN, DIGITAL (TAMPA COM TRAVA)	05
88)	UND	CAIXA TÉRMICA 24L PAREDE INTERNA E EXTERNA POLIPROPILENO, TAMPA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TPERMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO TAMPA COM TRAVA	10
89)	UND	CAIXA TÉRMICA 34L COM TERMÔMETRO 30MAX, MIN, DIGITAL (TAMPA COM TRAVA)	10
90)	UND	CAIXA TÉRMICA 5L C/ TERMÔMETRO 30MAX, MIN, DIGITAL (TAMPA	05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

		COM TRAVA)	
91)	UND	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 5L, COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO; À PROVA D'ÁGUA -50 A 70°C. MEDIDAS EXTERNAS: 19X20X27CM, ALÇA EM POLIPROPILENO. PAREDE INTERNA EM POLIESTIRENO. PAREDE EXTERNA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. ENTRE PAREDES DE POLIURETANO. PESO: 2,10KG. DADOS DO TERMÔMETRO; REFERÊNCIA 7424.02.0.00. FAIXA DE UTILIZAÇÃO: - 50°C +70°C/°F. PRECISÃO ±1°C/°F. RESOLUÇÃO 0,1°C, ESCALA DE -20°C +50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C, PILHA 1X1,5 AA. PESO 80G. MEDIDAS DO PRODUTO: 60X39X16MM. COMPRIMENTO DO CABO: 50CM.	02
92)	UND	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 32L. COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO; À PROVA D'ÁGUA -50 A 70°C. MEDIDAS EXTERNAS: 19X20X27CM, ALÇA EM POLIPROPILENO. PAREDE INTERNA EM POLIESTIRENO. PAREDE EXTERNA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. ENTRE PAREDES DE POLIURETANO. PESO: 2,10KG. DADOS DO TERMÔMETRO; REFERÊNCIA 7424.02.0.00. FAIXA DE UTILIZAÇÃO: - 50°C +70°C/°F. PRECISÃO ±1°C/°F. RESOLUÇÃO 0,1°C, ESCALA DE -20°C +50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C, PILHA 1X1,5 AA. PESO 80G. MEDIDAS DO PRODUTO: 60X39X16MM. COMPRIMENTO DO CABO: 50CM.	02
93)	UND	CAIXA SUBSTRATO CROMOGÊNICO(COLILERT)SUBSTRATO CROMOGÊNICO E FLUOROGÊNICO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 200 SACHÊS. RESULTADO EM 24 HORAS. FINALIDADE: DETECÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E <i>ESCHERICHIA COLI</i> .	02
94)	UND	CÂMARA DE NEUBAUER ESPELHADA	06
95)	CX	CARDIAC COMBO (MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO) CX C/20 UNDS	04
96)	UND	CARDIOCLIPS P/ ECG	50
97)	UND	CARVÃO ATIVADO PÓ P.A 250G FRASCO	100
98)	CX	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº14 CX C/ 100 UNDS	200
99)	CX	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº16 CX C/ 100 UNDS	200
100)	CX	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº18 CX C/ 100 UNDS	200
101)	CX	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº20 CX C/ 100 UNDS	200
102)	CX	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº22 CX C/ 100 UNDS	200
103)	CX	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº24 CX C/ 100 UNDS	200
104)	PCT	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PCT C/ 100 UNDS	300
105)	AMPOLA	CEFAZOLINA 1G – INJETAVEL	3.000
106)	CX	CHIKUNGUNYA IGG/IGM (MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO) – 25 TESTES	06
107)	AMPOLA	CLINDAMICINA 150MG/ML – SOLUÇÃO INJETAVEL	3.000
108)	UND	CLOREXEDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA 1L	120
109)	UND	CLOREXEDINA DEREGEMANTE 2% 1L	120
110)	UND	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GELEIA 2% 30G	200
111)	UND	COLAR CERVICAL RESGATE G	10
112)	UND	COLAR CERVICAL RESGATE M	10
113)	UND	COLAR CERVICAL RESGATE P	10





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

114)	UND	COLAR CERVICAL RESGATE PP	10
115)	UND	COLETOR DE FEZES UNIVERSAL COM PÁ	1.000
116)	UND	COLETOR DE URINA 50ML	2.000
117)	UND	COMPARADOR DE CORES PARA TESTES DE PRESENÇA/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TOTAIS E <i>ESCHERICHIA COLI</i> .	02
118)	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 25X28 CM COM FIO RADIOPACO PCT C/ 50 UNDS	60
119)	PCT	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45X50 CM COM FIO RADIOPACO PCT C/ 50 UNDS	60
120)	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS NÃO ESTÉRIL PCT 500 UNDS	3.000
121)	PCT	COMPRESSA DE GAZE ESTERELIZADA 7,5X7,5 13 FIOS 100% ALGODÃO PCT C/ 10UNDS	3.000
122)	UND	CONJUNTO DE TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE ADULTO TAM G	03
123)	UND	CONJUNTO DE TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE ADULTO TAM GG	03
124)	UND	CONJUNTO DE TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE ADULTO TAM M	03
125)	UND	CONJUNTO DE TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE ADULTO TAM P	03
126)	UND	CONJUNTO DE TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE INFANTIL	03
127)	UND	CORANTE LEISHMANN (COLORAÇÃO DIFERENCIAL EM HEMATOLOGIA) NEW PROV. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: NEWPROV	12
128)	KIT	CORANTE PARA PESQUISA BAAR. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: NEWPROV	02
129)	CX	COVID/FLU A/B – COMBO CX C/25 UNDS	10
130)	UND	CUBA MÉDIA REDONDA PARA CURATIVOS 10X05 AÇO INOX	10
131)	UND	CUBETA EM ACRILICO PARA ESPECTOFOTOMETRO SP 22	100
132)	UND	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA	60
133)	UND	CURATIVO HIDRO GEL BISNAGA 85G	40
134)	AMPOLA	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML - INJETÁVEL	3.000
135)	AMPOLA	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG/ML – INJETAVEL	3.000
136)	CX	DENGUE IGG/IGM (MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO) CX C/25 UNDS	10
137)	UND	DESPERTADOR DIGITAL CRONOMETRO TIMER RELÓGIO 0-100 MINUTOS	08
138)	AMPOLA	DIMENIDIRNATO + PIRODOXINA CLORIDRATA 50MG/ML + 50MG/ML – INJETAVEL	3.000
139)	AMPOLA	DIMENIDIRNATO 30MG + PIRODOXINA 50MG + GLICOSE + FRUTOSE - INJETÁVEL	3.000
140)	AMPOLA	EFEDRINA 50MG/ML 1ML – INJETÁVEL	3.000
141)	PCT	ELETRODO DESCARTÁVEL ECG - USO ADULTO PCT C/ 50 UNDS	150
142)	PCT	ELETRODO DESCARTÁVEL ECG - USO INFANTIL PCT C/ 50 UNDS	150
143)	UND	EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, PRODUTO ESTERELIZADO UTILIZADO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS	3.000
144)	PCT	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO C/ INJETOR LATERAL PCT C/	1.000



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

		100 UNDS	
145)	PCT	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO PCT C/ 100 UNDS	1.000
146)	PCT	EQUIPO MULTIVIAS COM DUAS VIAS COM CLAMP PCT C/ 40 UNDS	200
147)	UND	ESCADA CLÍNICA TUBULAR C/ 02 DEGRAUS	10
148)	CX	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL CX C/100	100
149)	UND	ESCOVA TUBULAR P/ LIMPEZA DE VIDRARIAS	03
150)	UND	ESFIGMOMANÔTRO ANERÓIDE BD 18-35 CM	10
151)	UND	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M ROLO	2.000
152)	UND	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 2,5CMX4,5M ROLO	2.000
153)	UND	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 5CMX4,5M ROLO	2.000
154)	PCT	ESPÁTULA DE AYRE, EM MADEIRA PCT C/100	150
155)	CX	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, TAM G CX C/200 UNDS	40
156)	CX	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, TAM M CX C/200 UNDS	40
157)	CX	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, TAM P CX C/200 UNDS	40
158)	UND	ESTANTE 12 TUBOS. ESTANTE/GRADES PARA APOIO DE AMOSTRAS, DE ARAME REVESTIDO EM PVC OU EM PLÁSTICO, COM FUROS DE 60MM X 60MM.	12
159)	UND	ESTANTE 24 TUBOS. ESTANTE/GRADES PARA APOIO DE AMOSTRAS, DE ARAME REVESTIDO EM PVC OU EM PLÁSTICO, COM FUROS DE 60MM X 60MM.	12
160)	UND	ESTANTE 40 TUBOS. ESTANTE/GRADES PARA APOIO DE AMOSTRAS, DE ARAME REVESTIDO EM PVC OU EM PLÁSTICO, COM FUROS DE 60MM X 60MM.	12
161)	UND	ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL ADULTO	20
162)	UND	ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL INFANTIL	10
163)	UND	ESTUFA BACTERIOLÓGICA ESTUFA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COM PINTURA EPÓXI, COM OPÇÃO DE AÇO INOX, PORTA INTERNA COM VISOR. INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL. MICROPROCESSADOR COM <i>TIMER</i> . VOLUME: 30L (COMPORTA APROXIMADAMENTE 30 BOLSAS PLÁSTICAS DE 100 ML DE ÁGUA). SÃO FABRICADAS EM VÁRIOS TAMANHOS E OPERAM EM TEMPERATURAS DE TRABALHO AMBIENTE DE +5°C ATÉ 100°C. INDICADAS PARA CULTURA DE BACTÉRIAS, ENTRE OUTROS PROCESSOS DE CULTIVO.	02
164)	AMPOLA	FENOBARBITAL – INJETÁVEL	3.000
165)	AMPOLA	ETOMIDATO 2MG/ML – INJETÁVEL	3.000
166)	UND	FILME ADESIVO TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL (CURATIVOS)	200
167)	CX	FIO DE NYLON 2.0 C/ AGULHA CX C/ 24 UNDS	100
168)	CX	FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA CX C/ 24 UNDS	100
169)	CX	FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA CX C/ 24 UNDS	100
170)	CX	FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA CX C/ 24 UNDS	100
171)	CX	FIO DE NYLON 6.0 C/ AGULHA CX C/ 24 UNDS	100
172)	CX	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 0.0 CX C/24	30



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

173)	CX	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 1.0 CX C/24	30
174)	CX	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 2.0 CX C/24	30
175)	CX	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 3.0 CX C/24	30
176)	CX	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 4.0 CX C/24	30
177)	CX	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 5.0 CX C/24	30
178)	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº2.0 COM AGULHA 20MM CORTANTE CX C/24	20
179)	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº3.0 COM AGULHA 20MM CORTANTE CX C/24	20
180)	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº4.0 COM AGULHA 20MM CORTANTE CX C/24	20
181)	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº5.0 COM AGULHA 20MM CORTANTE CX C/24	20
182)	UND	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	200
183)	UND	FITA MÉTRICA FLEXÍVEL MEDIÇÃO CORPORAL 1,5M	150
184)	UND	FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA BRANCA 10CMX4,5M ROLO	2.000
185)	UND	FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA BRANCA 2,5CMX4,5M ROLO	2.000
186)	UND	FITA MICROPORE HIPOALERGÊNICA BRANCA 5CMX4,5M ROLO	2.000
187)	UND	FITA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M, INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	300
188)	CX	FITA P/ MEDIR GLICOSE (TIPO ACCU-CHECK ACTIVE)CX C/50 UND	300
189)	CX	FITA P/ MEDIR GLICOSE (TIPO ON CALL PLUS)CX C/50 UND	300
190)	CX	FITA PARA URINA 10 PARAMETROS CX C/100 TIRAS	14
191)	UND	FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO P/ PREVENÇÃO - 100ML	300
192)	UND	FLEET ENEMA 133 ML (SOLUÇÃO)	1.000
193)	UND	FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO	100
194)	UND	FR BIOLATEX. <b>MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN</b>	06
195)	UND	FRASCO PARA DIETA DE NUTRIÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE CAPACIDADE 300ML	300
196)	UND	FRASCO PORTA LÂMINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMPA ROSQUEÁVEL P/ 03 LÂMINAS 26X76MM	6.000
197)	UND	GARROTE (TUBO DE LÁTEX) Nº200 PCT C/15METROS	20
198)	GL	GEL CONDUTOR NÃO GORDUROSO, INODORO E TRANSLÚCIDO P/ ULTRASSON GALÃO 5L	50
199)	CX	GLICOSE 25% AMPOLA 10ML CX C/ 200 AMP	50
200)	CX	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML CX C/ 200 AMP	50
201)	UND	HAMPER COM SACO DE ALGODÃO EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO	20
202)	CX	HBSAG (MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO) CX C/25. <b>MARCA DE REF. OU SUPERIOR: WAMA</b>	12
203)	CX	HCG 25 UI/ML CX C/50 UND. <b>MARCA DE REF. OU SUPERIOR: EBRAM</b>	08
204)	CX	HCV (MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO) CX C/20 UND. <b>MARCA DE REF. OU SUPERIOR: WAMA</b>	12
205)	UND	HEAD BLOCK PARA PRIMEIROS SOCORROS	05





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

206)	UND	HISTERÔMETRO DE COLLIN DESCARTÁVEL ESTÉRIL TIPO GRAU CIRÚRGICO	20
207)	CX	HIV ½ (MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO) CX C/25 UND	12
208)	UND	IDENTIFICADOR E LOCALIZADOR DE VEIAS FLEBOSCÓPIO	5
209)	UND	KIT IMOBILIZADOR CABEÇA HEAD BLOCK CINTO ARANHA	06
210)	UND	KIT LARINGOSCÓPIO COM LÂMINA COMPLETO EM AÇO INOX ANTIFERRUGEM	8
211)	KIT	KIT P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO C/ CONECTOR DE ENCAIXE	10
212)	KIT	KIT P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL C/ CONECTOR DE ENCAIXE	10
213)	CX	LÂMINA P/ MICROSCOPIA 26X76MM, EXTREMIDADE FOSCA, NÃO LAPIDADA CX C/1.000	30
214)	CX	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO TAM 10 CX C/ 100 UNDS	50
215)	CX	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO TAM 11 CX C/ 100 UNDS	50
216)	CX	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO TAM 12 CX C/ 100 UNDS	50
217)	CX	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO TAM 15 CX C/ 100 UNDS	50
218)	CX	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO TAM 20 CX C/ 100 UNDS	50
219)	CX	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO TAM 21 CX C/ 100 UNDS	50
220)	CX	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO TAM 22 CX C/ 100 UNDS	50
221)	CX	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO TAM 23 CX C/ 100 UNDS	50
222)	CX	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO TAM 24 CX C/ 100 UNDS	50
223)	CX	LÂMINA DE PREVENÇÃO COM 03 ESTRIAS FOSCA CX C100 UNDS	30
224)	CX	LÂMINA EXTENSORA PARA ESFREGAÇO - CX 50UND	03
225)	UND	LÂMINA FEZES 50X76MM	300
226)	UND	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA Nº02	20
227)	UND	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA Nº03	20
228)	UND	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA Nº04	20
229)	UND	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVA Nº05	20
230)	UND	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA Nº00	20
231)	UND	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETA Nº01	20
232)	CX	LAMÍNULA 22 X 22 CX C/100 UNDS	08
233)	UND	LÂMPADA UV/ MODELO UVL-56. BLACK-RAY LAMP. LONG WAVE UV 365 (NM). 6 WATT. 115V - 60H- 0.16 AMPS.	02
234)	UND	LARINGOSCÓPIO - CABO STANDART MÉDIO	10
235)	ROLO	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 50X50 CM ROLO	200
236)	PCT	LENÇOL PARA MACA TNT C/ ELÁSTICO 210X90 PCT C/ 10 UNDS	200
237)	PAR	LUVA LATEX PÓ BIOABSORVÍVEL CIRÚRGICA STÉRIL TAM 6.0	200
238)	PAR	LUVA LATEX PÓ BIOABSORVÍVEL CIRÚRGICA STÉRIL TAM 6.5	200
239)	PAR	LUVA LATEX PÓ BIOABSORVÍVEL CIRÚRGICA STÉRIL TAM 7.0	200
240)	PAR	LUVA LATEX PÓ BIOABSORVÍVEL CIRÚRGICA STÉRIL TAM 7.5	200
241)	PAR	LUVA LATEX PÓ BIOABSORVÍVEL CIRÚRGICA STÉRIL TAM 8.0	200
242)	PAR	LUVA LATEX PÓ BIOABSORVÍVEL CIRÚRGICA STÉRIL TAM 8.5	200
243)	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAM PP EM LÁTEX, NÃO	70



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

		CIRÚRGICO COM PÓ CX C/100 UNDS	
244)	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAM P EM LÁTEX, NÃO CIRÚRGICO COM PÓ CX C/100 UNDS	500
245)	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAM M EM LÁTEX, NÃO CIRÚRGICO COM PÓ CX C/100 UNDS	500
246)	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAM G EM LÁTEX, NÃO CIRÚRGICO COM PÓ CX C/100 UNDS	500
247)	UND	MALHA TUBULAR 15CMCX10M	100
248)	UND	MALHA TUBULAR 6CMX25M	100
249)	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL RETANGULAR C/ ELÁSTICO, SEMI FACIAL, COM 3 CAMADAS DE PROTEÇÃO, SENDO A INTERNA EM MATERIAL HIPOALERGÊNICO, COM CHIP NASAL EMBUTIDO QUE PERMITA AJUSTE CX C/100	2.000
250)	UND	MÁSCARA DE OXIGÊNIO C/ RESERVATÓRIO ALTO FLUXO	300
251)	UND	MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI ADULTO	50
252)	UND	MÁSCARA DE OXIGÊNIO VENTURI INFANTIL	50
253)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE DESCARTÁVEL Nº1	50
254)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE DESCARTÁVEL Nº1,5	50
255)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE DESCARTÁVEL Nº2	50
256)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE DESCARTÁVEL Nº2,5	50
257)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE DESCARTÁVEL Nº3	100
258)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE DESCARTÁVEL Nº4	100
259)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE DESCARTÁVEL Nº5	100
260)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL Nº1	15
261)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL Nº1,5	15
262)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL Nº2	15
263)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL Nº2,5	15
264)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL Nº3	15
265)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL Nº4	15
266)	UND	MÁSCARA LARINGEA DE SILICONE REUTILIZÁVEL Nº5	15
267)	UND	MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 S/ VÁLVULA	5.000
268)	UND	MICRO PIPETAS VOLUME FIXO E VOLUME VARIÁVEL 1000UL	03
269)	UND	MICRO PIPETAS VOLUME FIXO E VOLUME VARIÁVEL 100UL	03
270)	UND	MICRO PIPETAS VOLUME FIXO E VOLUME VARIÁVEL 10UL	03
271)	UND	MICRO PIPETAS VOLUME FIXO E VOLUME VARIÁVEL 200UL	03
272)	UND	MICRO PIPETAS VOLUME FIXO E VOLUME VARIÁVEL 20UL	03
273)	UND	MICRO PIPETAS VOLUME FIXO E VOLUME VARIÁVEL 250UL	03
274)	UND	MICRO PIPETAS VOLUME FIXO E VOLUME VARIÁVEL 500UL	03
275)	UND	MICRO PIPETAS VOLUME FIXO E VOLUME VARIÁVEL 50UL	03
276)	UND	NEBULIZADOR HOSPITALAR 04 SAÍDAS. VOLTAGEM BIVOLT. ACOMPANHAR 01 SUPORTE COM 5 RODÍZIOS COM TRAVA	05
277)	UND	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO P/ PAREDE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO EPOXI, COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO, FIXAÇÃO DO RAIO-X POR ROLETES. DIMENSÕES DA ÁREA ÚTIL:	6



CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

		0,38M COMPRIMENTO X 0,47M ALTURA X 0,09M	
278)	AMPOLA	OMEPRAZOL 40MG/ML – INJETAVEL	3.000
279)	UND	ÓLEO CICATRIZANTE AGE 200 ML	200
280)	UND	OLEO DE IMERSAO	08
281)	UND	OLIVA DE BORRACHA P/ ESTETOSCÓPIO	200
282)	UND	OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL CROMADO INOXIDÁVEL, REVESTIDO POR CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA. CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE. VISOR MÓVEL	06
283)	UND	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL PORTÁTIL (REF. G-TECH)	50
284)	UND	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	10
285)	PCT	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 100X100CM PCT C/ 100 UNDS	50
286)	PCT	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 120X120CM PCT C/ 100 UNDS	50
287)	PCT	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 25X25CM PCT C/ 100 UNDS	50
288)	PCT	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 30X30CM PCT C/ 100 UNDS	50
289)	PCT	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 40X40CM PCT C/ 100 UNDS	50
290)	PCT	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 50X50CM PCT C/ 100 UNDS	50
291)	PCT	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 60X60CM PCT C/ 100 UNDS	50
292)	PCT	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 75X75CM PCT C/ 100 UNDS	50
293)	PCT	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 90X90CM PCT C/ 100 UNDS	50
294)	UND	PAPEL PARA ECG TERMO SENSÍVEL 216MMX30M	50
295)	UND	PARASITOFILTRO	300
296)	UND	PÁS ADULTO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) ISIS. REF. INSTRAMED OU SUPERIOR. TAMANHO DAS PÁS INFANTIL = ÁREA:82CM2. DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA	10
297)	UND	PÁS INFANTIL PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) ISIS, REF. INSTRAMED OU SUPERIOR. TAMANHO DAS PÁS INFANTIL = ÁREA:30CM2. DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA	20
298)	CX	PCR BIOLATEX 2ML CX C/01 UND. <b>MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN</b>	18
299)	UND	PERA DE BORRACHA P/ ASPIRAÇÃO NASAL	20
300)	UND	PETROLATUM EM GAZE OU ROLO	200
301)	UND	PINÇA ALLIS 15 CM AÇO INOX	05
302)	UND	PINÇA ALLIS 19 CM AÇO INOX	05
303)	UND	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 12 CM	05
304)	UND	PINÇA ANATOMICA 14 CM AÇO INOX	10
305)	UND	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM AÇO INOX	10
306)	UND	PINÇA BABCOCK 16 CM	05
307)	UND	PINÇA BACKHAUS 13 CM	05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BONFINÓPOLIS DE MINAS**

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

308)	UND	PINÇA CHERON 24 CM	15
309)	UND	PINÇA CRILE CURVA 16CM	06
310)	UND	PINÇA CRILE RETA 16CM	06
311)	UND	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM AÇO INOX	10
312)	UND	PINÇA DESJARDINS FIGURA	06
313)	UND	PINÇA DISSECÇÃO DENTE 16CM	06
314)	UND	PINÇA DISSECÇÃO DENTE 25CM	06
315)	UND	PINÇA DISSECÇÃO SERRILHA 16CM	06
316)	UND	PINÇA DISSECÇÃO SERRILHA 25CM	06
317)	UND	PINÇA DISSECÇÃO STARK ANATÔMICA 14CM	06
318)	UND	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA 12CM	06
319)	UND	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA 18CM	06
320)	UND	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RETA 12CM	06
321)	UND	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RETA 18CM	06
322)	UND	PINÇA IRIS 10CM RETA SERRILHA	06
323)	UND	PINÇA KELLY 15CM AÇO INOX	06
324)	UND	PINÇA KELLY 16CM	06
325)	UND	PINÇA KELLY CURVA 14CM	06
326)	UND	PINÇA KELLY CURVA 16CM	06
327)	UND	PINÇA KELLY RETA 14CM	06
328)	UND	PINÇA KELLY RETA 16CM	06
329)	UND	PINÇA KOCHER RETA 14 CM	06
330)	UND	PINÇA MANGUIL CURVA ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL 18 CM	06
331)	UND	PINÇA MIXTER 23CM	06
332)	UND	PINÇA MOSQUITO CURVA 10CM	06
333)	UND	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	06
334)	UND	PINÇA MOYNIHAN CURVA 23 CM	06
335)	UND	PINÇA MURPHY 16CM AÇO INOX	06
336)	UND	PINÇA PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM HASTE CURVADA E PONTA EM FORMA DE CONCHA	06
337)	UND	PINÇA POZZI 24CM	10
338)	UND	PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA 18CM	06
339)	UND	PINÇA TENTACÂNULA 15CM	06
340)	UND	PIPETA GRADUADA EM VIDRO 10	10
341)	UND	PIPETA GRADUADA EM VIDRO 5	10
342)	PCT	PIPETA PLASTICA DESCARTAVEL P/ VHS PCT C/25	08
343)	UND	PIPETA WESTERGREM	06
344)	UND	PISSETA SEM GRADUAÇÃO 250ML	05
345)	UND	PLACA (TESTE LÁTEX)	10
346)	UND	PLACA VDRL	05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

347)	UND	DEXAMETASONA CREME 1MG 10G - POMADA	500
348)	UND	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G - POMADA	1.000
349)	UND	KOLLAGENASE 30G - POMADA	150
350)	UND	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400g	150
351)	UND	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA 15G - POMADA	200
352)	PCT	PONTEIRA 1.000UL - PCT 1000 UND	05
353)	PCT	PONTEIRA AMARELA C/ COROA 200UL PCT 1000 UND	05
354)	UND	PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR SERRILHAR 20CM	06
355)	UND	PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 15CM	10
356)	CX	POVIDINE TÓPICO ANTISSEPTICO 100ML CX C/ 12 UNDS	12
357)	UND	PROTETOR SOLAR FPS50 200ML. ESPECIFICAÇÃO: PROTEÇÃO TRIPLA CONTRA OS RAIOS UVA/UVB, CLORO E ÁGUA SALGADA. FÓRMULA LIVRE DE ÓLEOS. TEXTURA LEVE E RÁPIDA ABSORÇÃO. DURABILIDADE; 2 HORAS DE PROTEÇÃO GARANTIDA. REFERENCIA: NIVEA, SUNDOWN OU SUPERIOR.	400
358)	UND	PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLIPROPILENO 100 ML	03
359)	UND	PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLIPROPILENO 1000ML	03
360)	UND	PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLIPROPILENO 500 ML	03
361)	UND	PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLIPROPILENO 50ML	03
362)	UND	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES – VARIAS CORES	2.000
363)	UND	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE	300
364)	UND	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO RECÉM NASCIDO	300
365)	UND	RACK VAZIO PARA 100 PONTEIRAS 1000UL	02
366)	UND	RACK VAZIO PARA 100 PONTEIRAS 200UL	02
367)	CX	REPELENTE LOÇÃO HIDRATA E PROTEGE 100G (CONTRA AEDES AEGYPTI) CX C/12	100
368)	CX	REPELENTE LOÇÃO HIDRATA E PROTEGE C/ 20% ICARIDINA 100ML (CONTRA AEDES AEGYPTI) CX C/12	100
369)	CX	SABÃO ENZIMÁTICO DE USO HOSPITALAR CX C/ 12 FRASCOS 1.000ML	20
370)	PCT	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100L PCT C/100	100
371)	PCT	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50L PCT C/100	100
372)	CX	SANGUE OCULTO (MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO)	10
373)	CX	SCALP ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº19 CX C/ 100 UNDS	200
374)	CX	SCALP ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº21 CX C/ 100 UNDS	200
375)	CX	SCALP ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº23 CX C/ 100 UNDS	200
376)	CX	SCALP ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº25 CX C/ 100 UNDS	200
377)	CX	SCALP ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº27 CX C/ 100 UNDS	200
378)	UND	SELADORA MANUAL DE PLÁSTICO 20CM	07
379)	UND	SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 10ML S/ AGULHA	20.000
380)	UND	SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 1ML S/ AGULHA	5.000





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BONFINÓPOLIS DE MINAS**

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

381)	UND	SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20ML S/ AGULHA	20.000
382)	UND	SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 3ML S/ AGULHA	20.000
383)	UND	SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 5ML S/ AGULHA	20.000
384)	UND	SERINGA DESCARTÁVEL INSULINA 1ML C/ AGULHA	8.000
385)	UND	SOLUÇÃO ENEMA GLICERINA 12% FRASCO 500 ML	600
386)	UND	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100 ML	15.000
387)	UND	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML	15.000
388)	UND	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML	10.000
389)	CX	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº10 CX C/10 UNDS	100
390)	CX	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº12 CX C/10 UNDS	100
391)	CX	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº14 CX C/10 UNDS	100
392)	CX	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16 CX C/10 UNDS	100
393)	CX	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº18 CX C/10 UNDS	100
394)	CX	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20 CX C/10 UNDS	100
395)	CX	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº22 CX C/10 UNDS	100
396)	CX	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº24 CX C/10 UNDS	100
397)	UND	SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO COM GUIA Nº06	2.000
398)	UND	SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO COM GUIA Nº08	2.000
399)	UND	SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO COM GUIA Nº10	2.000
400)	UND	SONDA NASOENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO COM GUIA Nº12	2.000
401)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº04	500
402)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº06	500
403)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº08	500
404)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº10	500
405)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº12	500
406)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº14	500
407)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº16	500
408)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº18	500
409)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº20	500
410)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº22	500
411)	UND	SONDA NASOGÁTRICA CURTA Nº24	500
412)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº04	500
413)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº06	500
414)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº08	500
415)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº10	500
416)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº12	500
417)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº14	500
418)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº16	500
419)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº18	500



CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

420)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº20	500
421)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº22	500
422)	UND	SONDA NASOGÁTRICA LONGA Nº24	500
423)	UND	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº04	1.000
424)	UND	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº06	1.000
425)	UND	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº08	1.000
426)	UND	SONDA RETAL ESTÉRIL Nº10	1.000
427)	PCT	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº04 PCT C/ 100 UNDS	50
428)	PCT	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº06 PCT C/ 100 UNDS	50
429)	PCT	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº08 PCT C/ 100 UNDS	50
430)	PCT	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº10 PCT C/ 100 UNDS	50
431)	PCT	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº12 PCT C/ 100 UNDS	200
432)	PCT	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº14 PCT C/ 100 UNDS	50
433)	PCT	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº16 PCT C/ 100 UNDS	50
434)	PCT	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº18 PCT C/ 100 UNDS	50
435)	PCT	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº20 PCT C/ 100 UNDS	50
436)	PCT	SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº22 PCT C/ 100 UNDS	50
437)	UND	SORO CONTROLE 10ML. <b>MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN</b>	06
438)	UND	SUORTE PARA COLETA DE SANGUE E PULSÃO BRAÇADEIRA	10
439)	UND	SUORTE PARA SORO EM INOX	10
440)	PCT	TALA DE PAPELÃO DESCARTÁVEL RESGATE CBC 50X20 C/ 10 UNDS	20
441)	PCT	TALA METÁLICA P/ DEDOS C/ 12 UNDS	10
442)	UND	TEOURA IRIS CURVA 12CM	15
443)	UND	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL – REGISTRADO NA ANVISA	50
444)	UND	TERMÔMETRO DIGITAL/ INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PRECISA DA TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA E SUAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO °C/°F, CABO DE APROXIMADAMENTE 3M. FAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA: -20°C A +70°C; FAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA: -50°C A +70°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C; PRECISÃO: ±1°C. PESO: 100G. DIMENSÕES: 64X85X21MM. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 1,5V – TIPO AAA.	05
445)	UND	TERMÔMETRO P/ GELADEIRA MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL C/ CABO SENSOR – COM SENSOR EXTERNO E ALARME, ALIMENTADO POR BATERIA	15
446)	UND	TEROURA JOSEPH RETA 14CM	05
447)	UND	TESOURA CIRURGIA ROMBA/ROMBA RETA 15 CM	15
448)	UND	TESOURA CIRÚRGICA FINA/ROMBA - 15CM CURVA	15
449)	UND	TESOURA CIRÚRGICA FINA/ROMBA RETA 15CM	15
450)	UND	TESOURA CIRÚRGICA ROMBA/ROMBA CURVA 15CM	15
451)	UND	TESOURA CIRÚRGICA FINA/FINA RETA 15CM	15
452)	UND	TESOURA DE LISTER PARA BANDAGEM 17CM	05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

453)	UND	TESOURA DE LISTER PARA BANDAGEM 19CM	05
454)	UND	TESOURA IRIS PONTA ROMBA 16 CM	05
455)	UND	TESOURA IRIS PONTA SIMPLES 16 CM	05
456)	UND	TESOURA IRIS RETA 12CM	15
457)	UND	TESOURA MAYO CURVA 15CM	10
458)	UND	TESOURA METZEMBAUM 25 CM RETA	15
459)	UND	TESOURA SPENCER 9CM P/ TIRAR PONTOS	05
460)	CX	TESTE COVID CX COM 25 TESTES	30
461)	UND	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	50
462)	CX	TESTE RÁPIDO DE HAPATITE B C/25 UNDS	40
463)	CX	TESTE RÁPIDO HEPATITE CAIXA C/25 UNDS	40
464)	CX	TESTE RÁPIDO INFLUENZA A/B CAIXA C/25 UNDS	12
465)	CX	TESTE RÁPIDO LEISHMANIA AB VETERINÁRIO C/ 20 TESTES	60
466)	CX	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE - NS1 CAIXA COM 25 TESTES	25
467)	UND	TIRANTE (CINTO) P/ PRANCHA (CONJ C/ 03) CINTO/TIRANTE DE IMOBILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO PARA PRANCHA, CONFECCIONADO EM NYLON AUTOMÁTICO DE CLIPS ENGATE RÁPIDO COM 03 PEÇAS COLORIDO (AZUL OU VERDE, VERMELHO E AMARELO) CAPACIDADE DE CARGA P/ 250KG	20
468)	CX	TOUCA DESCARTÁL CX C/100	1.000
469)	CX	TROPONINA (MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO). <b>MARCA DE REF. OU SUPERIOR: WAMA</b>	05
470)	CX	TUBO CAPILAR MICROHEMATOCRITO	08
471)	UND	TUBO DE ENSAIO P/ COLETA DE SANGUE SEM COAGULANTE	5.000
472)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº3	100
473)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº3,5	100
474)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº4	100
475)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº5	100
476)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº5,5	100
477)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº6	100
478)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº6,5	100
479)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº7	100
480)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº7,5	100
481)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº8	100
482)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº8,5	100
483)	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO ESTÉRIL Nº9	100
484)	UND	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO (ATIVADOR DE COAGULO - SORO) TAMPA VERMELHA 4 ML	3.000
485)	UND	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO (ATIVADOR DE COAGULO - SORO) TAMPA VERMELHA 9ML	3.000
486)	UND	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO (EDTA) TAMPA ROXA	5.000
487)	UND	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO (FLUORETO – GLICOSE) 4 ML	3.000



CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

488)	UND	TUBO PARA URINA VIDRO GRADUADO	50
489)	UND	TUBO DE VIDRO 12 X 75	500
490)	UND	TUBO DE VIDRO 15 X 100	500
491)	UND	VASELINA LÍQUIDA 100 ML	200
492)	UND	V.D.R.L TEST 250 DETERMINAÇÕES (1 X 5,5)	08
493)	UND	VIDRO AMBAR 100ML	04
494)	UND	VIDRO AMBAR 500ML	04
495)	CAIXA	CREATININA 270ML (MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO). MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN	18
496)	UND	ABX MINOCLAIR 400ML - MARCA DE REF. OU SUPERIOR: HORIBA	08
497)	UND	ABX MINILYSE 1LT - MARCA DE REF. OU SUPERIOR: DIF HORIBA	10
498)	UND	ABX MINICLEAN 1LT - MARCA DE REF. OU SUPERIOR: DIF HORIBA	24
499)	UND	ABX MINDIL IMG 20 LT - MARCA DE REF. OU SUPERIOR: HORIBA	10
500)	UND	ABX MINOTROL 16 LNH 3 X 2,5. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: HORIBA	10
501)	KIT	GLICOSE MONOREAGENTE (MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO) 500ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN	15
502)	KIT	COLESTEROL MONOREAGENTE (MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO) – 200ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN	15
503)	KIT	ACIDO ÚRICO MONOREAGENTE (MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO) 100ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN	15
504)	KIT	UREIA MONOREAGENTE (MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO) 175ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN	15
505)	KIT	TRIGLICERÍDEOS MONOREAGENTE (MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO) 100ML. MARCA DE REF. OU SUPERIOR: BIOCLIN	15
506)	CX	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM PONTA FOSCA LAPIDADA CX 50UN	200
507)	UND	TUBO PARA CENTRIFUGA (CÔNICO) DE VIDRO GRADUADO. CAPACIDADE DE 10 A 12 ML	50
508)	UND	PLACA DE KLINE PARA VDRL. MATERIAL EM VIDRO	05
509)	UND	BECKER GRADUADO FORMA BAIXA 100ML	20
510)	PCT	CANUDO PARA REFRIGERANTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE PACOTE 100 UNIDADES. TAM. APROX 21CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 5MM. NÃO TÓXICO. TOTALMENTE HIGIÊNICO.	100
511)	UND	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD TAM P - PEDIATRIA NEONATOLOGIA. MATERIAL: ACRÍLICO. DIMENSÕES APROXIMADAS; 11cm x 15,2cm x 15,2cm	6
512)	UND	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD TAM M - PEDIATRIA NEONATOLOGIA. MATERIAL: ACRÍLICO. DIMENSÕES APROXIMADAS; 13cm x 20cm x 20cm	6
513)	UND	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD TAM G - PEDIATRIA NEONATOLOGIA. MATERIAL: ACRÍLICO. DIMENSÕES APROXIMADAS; 18,5cm x 25,5cm x 25,5cm	6
514)	UND	CARRINHO CLÍNICO HOSPITALAR. MATERIAL MDF. CONTER 05 GAVETAS COM TRANCA. POSSUIR BANDEJA DIVISÓRIA, PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS CLÍNICOS. POSSUIR 4 (QUATRO) RODÍZIOS DE ALTO DESEMPENHO, QUE FACILITAM O SEU DESLIZE DE FORMA LEVE. COR BRANCO. MEDIDAS EXTERNAS LARGURA 49CM X ALTURA 72CM X PROFUN. 39CM.	5



CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

## **5 – Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do Tipo de Solução a Contratar:**

A metodologia aplicada para calcular o quantitativo proposto foi a realização da média aritmética simples dos consumos das contratações de anos anteriores. Entendemos que a contratação de uma empresa para o fornecimento dos itens descritos no Termo de referência é a solução mais adequada para assegurar a continuidade dos serviços. Isso se deve ao fato de que a maioria dos atendimentos envolve materiais e medicamentos de uso contínuo, sendo impraticável interromper o fornecimento, o que acarretaria prejuízos incalculáveis aos pacientes, podendo leva-los a obtido.

## **6 – MAPA DE PREÇOS.**

O MAPA DE PREÇOS poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos <https://www.bonfinopolis.mg.gov.br/editais2024/> e <http://www.bnc.org.br>

## **7 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO.**

O valor total estimado da despesa é de **R\$2.042.597,08 (dois milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos).**

## **8 – METODOLOGIA APLICADA À PESQUISA DE PREÇOS.**

De acordo com os regulamentos municipais editados, as quais dispõem sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a Contratação de Empresas para Eventual e Futuro Fornecimento de Materiais Hospitalares, Laboratoriais e Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, a pesquisa de preços se fez mediante a consulta ao painel de preços disponível no Sistema Eletrônico de <https://app.techbahiasistemas.com.br/> e análise de mercado com fornecedor direto.

## **FORNECEDORES**

**RAZÃO SOCIAL:** ADAILTON FERREIRA SANTOS

(<https://app.techbahiasistemas.com.br/>)

**CNPJ:** 30.970.425/0001-94

**ENDEREÇO:** Av. Santo Antônio, nº 382, Andar 10, Sala 464, Bairro Capuchinhos, CEP 44.076-050, Feira de Santana-BA

**EMAIL:** adailtonfsa220@gmail.com

**TELEFONE:** (75) 99923-5144





CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

**RAZÃO SOCIAL:** JP CIRURGICA LTDA

**CNPJ:** 23.688.733/0001-66

**ENDEREÇO:** Rua Rodes, 322, Loja 07, Bairro Ana Lucia, Cep 34710-235, Sabara - Mg

**EMAIL:** [licitacao1@jpdagnostica.com.br](mailto:licitacao1@jpdagnostica.com.br)

**TELEFONE:** (31)3524-2700

**RAZÃO SOCIAL:** LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

**CNPJ:** 22.536.130/0002-67

**ENDEREÇO:** Rua José Benedito Antão, 249, Bairro Nova Esperança, Cep 31250-115, Belo Horizonte - Mg

**EMAIL:** [licitacao@labshopping.com.br](mailto:licitacao@labshopping.com.br)

**TELEFONE:** (31) 2128-9100

### Gerenciamento de Riscos

Assim como em qualquer contratação, alguns riscos se destacam ao longo do processo. No entanto, neste mapeamento, não estão contemplados aqueles que são de responsabilidade da gestão do contrato e execução dos serviços por um servidor designado pela Administração, conforme normativos estabelecidos. Este levantamento abrange apenas os riscos que permeiam até a formalização da contratação.

<b>RISCO 01- FALTA DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRA</b>	
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Não sendo possível a contratação, em nosso entendimento acarreta possibilidade de possíveis prejuízos a população caso com a interrupção de fornecimento de materiais medicamentos de uso contínuo.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Buscar junto a administração remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Unidade Requisitante
<b>RISCO 02 – NA COLETA DE PREÇOS O VALOR NÃO CORRESPONDE AO VALOR DE MERCADO</b>	
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Dano</b>	
Valor acima do comercializado, sobre preço, superfaturamento	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Construções de rotina e responsabilidade para pesquisa em várias fontes	Responsáveis pela coleta de preço
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Construções de rotina e	Responsáveis pela coleta de preço



CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

responsabilidade para pesquisa em várias fontes	
<b>RISCO 03 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO</b>	
Probabilidade	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Dano</b>	
O não atendimento da demanda no prazo necessário, acarretará a Administração. Assumir o risco da ausência de materiais e medicamentos no Município, dificultando os atendimentos pelo Médico, e eventuais agravamentos que possa ocorrer.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Buscar junto a Pregoeira maior celeridade no processo.	Área responsável de análise de propostas.
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Análise junto a Pregoeira quanto a novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias.	Unidade Requisitante
<b>RISCO 04 – RECURSO ADMINISTRATIVO</b>	
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Dano</b>	
Atraso na licitação e não atendimento necessário á demanda no prazo necessário.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório reduzindo o risco.	Área responsável de análise de propostas
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Análise junto a Pregoeira novos prazos estimados da contratação e verificação estratégicos paralelas.	Unidade requisitante e Pregoeira

**NATANE APARECIDA ALVES BARBOSA**  
Farmacêutica Diretora Responsável Técnica

**NILVÉSIA APARECIDA LUIZ BRANDÃO**  
Secretária Municipal de Saúde